


70 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ • 70 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM**Bilgi / Information**

- 1 Kutu İçeriği : 2 Kapak Mekanizma
- In 1 box : 2 Doors Mechanism

Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

117-6740-1610


- 3 Kapaklı Dolap Uygulaması
- 3 Doors Wardrobe Application

**103-7038 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes**


103-7031-1200




103-7038-1200-500




103-7038-1200-501

Ray Profilleri / Rail Profiles


150-2960-1410 mt




150-7108-1410 mt

Kulp / Handle Profiles

150-2523-1410 mt



150-1420-1420 mt

Opsiyonel / Optional

117-1011-1600 ad.




117-6740-1610 ad.



Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


70 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ • 70 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.


⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

70 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ • 70 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM















Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

70 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ • 70 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

70 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ • 70 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.