


25 KG CAM SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • 25 KG GLASS DOOR SLIDING SYSTEM




Bilgi / Information

- 4 mm uygulama için 145.1015.1640 fitil kullanılmalıdır.
- For 4 mm applications should be use 145.1015.1640 wick.


108-7702 1 Takım İçeriği - Kutuda 2 takım / 1 Kit Includes - 2 Set in a Box




Ray Profilleri / Rail Profiles



Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories




25 KG CAM SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • 25 KG GLASS DOOR SLIDING SYSTEM



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.











⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

25 KG CAM SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • 25 KG GLASS DOOR SLIDING SYSTEM













! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

25 KG CAM SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • 25 KG GLASS DOOR SLIDING SYSTEM



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

25 KG CAM SÜRME CAM KAPAK SİSTEMİ • 25 KG GLASS DOOR SLIDING SYSTEM



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.