





50 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING**Bilgi / Information**

• 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm özel boylar yapılmakta olup, özel boy ürünler 500 mm'ye kadar kısaltma yapılabilir.

• Special sizes Can be made 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 mm can be shortened up to 500 mm for special sizes.


Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

• Sistem üzerinde entegre yavaşlatıcı mevcuttur.
• There is an integrated soft close on the system.

119-8825 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.













50 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

50 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING



 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.