

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM**Bilgi / Information**


- Minimum kapı panel kalınlığı 40 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 40 mm.

120-9100 1 Takım İeriđi / 1 Kit Includes

120-9100-1300-507



120-9100-1410-509



120-9100-1410-502



120-9100-1600-506



120-9100-1630-505



120-9100-1410-503




120-7090-1300-502




120-9700-1300-509



122-9400-1300-505

Ray Profilleri / Rail Profiles

150-9150-1410 mt



150-9460-1410 mt


Opsiyonel Aksesuar / Optional Accessories

Opsiyonel / Optional

ad.

120-9100-1300-504




250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.


 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM


Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11















12

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM












Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation















! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM













Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM**Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation**












! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM**Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting**

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM













Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting




! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM


Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting




⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

250 KG AYARLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • 250 KG ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM**Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting**


37




38










39



40



41



 Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.