

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING







Bilgi / Information

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm





Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

120-9725 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING














Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.

! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING










Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING













Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING













Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING










Duvar Üstü Montaj - Wall-Mounted Installation



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING













Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING


Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting




⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING


Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting




25




26




27




28




29




30




31




32




33



34



35














36

⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞLATICILI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJUSTABLE SLIDING DOOR SYSTEM - TWO WAY SOFT CLOSING

Kiriş Altı Montaj - Under-Beam Mounting



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.