
















**120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞ. HALATLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJ.FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - ONE WAY SOFT CLOS.****Bilgi / Information**

- Minimum kapı genişliği 830 mm olmalıdır.
- Min. Door width 830 mm






**Yavaşlatıcı Alternatifi / Soft Closer Alternative**

- Sistem üzerinde çift yöne yavaşlatıcı mevcuttur.
- The system has two way soft closing.

**121-9820 1 Set içeriği / 1 Set Includes**

 121-9800-1600-504	 121-9800-1300-510	 120-9700-1600-531	 120-7090-1300-503	 121-9800-1300-502	 120-9700-1300-508
 120-9700-1600-502	 120-9700-1600-505	 120-7310-1300-504	 121-9800-1300-505	 120-7090-1300-502	 120-9700-1300-509
 120-9700-1300-511	 120-7310-1300-506				

**Ray Profilleri / Rail Profiles**

 150-9750-1400 mt	 Opsiyonel / Optional 150-9162-1410 mt	 150-9765-1410 mt	 Opsiyonel / Optional 120-8005-1300	 Opsiyonel / Optional 150-8012-1410
--	---	---	--	--















**!** Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.



















120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞ. HALATLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJ.FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - ONE WAY SOFT CLOS.














⚠️ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞ. HALATLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJ.FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - ONE WAY SOFT CLOS.



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

120 KG AYARLI ÇİFT YÖNE YAVAŞ. HALATLI SÜRME KAPI SİSTEMİ • ADJ.FUNICULAR SLIDING DOOR SYSTEM - ONE WAY SOFT CLOS.



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.