


60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM




Bilgi / Information

- Minimum kapı panel kalınlığı 36 mm. olmalıdır.
- Door panel's thickness should be minimum 36 mm.


122-9060 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes



122-9061 1 Takım İçeriği / 1 Kit Includes




Ray Profilleri / Rail Profiles



! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.


60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.













! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM















! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM




! Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.













60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM

Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

60 KG AYARLI KATLANIR SÜRME KAPI SİSTEMİ • 60 KG ADJUSTABLE FOLDABLE SLIDING DOOR MECHANISM

Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.