




**DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE****■ Bilgi / Information**

- 600 - 699 mm / 700 - 900 mm / 901 - 1200 mm masa genişliklerine uygulanabilir.
- Applicable for table widths of 600 - 699 mm / 700 - 900 mm / 901 - 1200 mm

**■ Açıklama / Description**





- Sistem, sürgü hareketi ile 90° rotasyonu birleştirerek akıcı ve kontrollü bir kullanım sunar.
- 120 kg'a kadar yükleri güvenle taşır; ağır hizmet koşullarında dahi stabil çalışır.
- Eloksal alüminyum gövde ve çelik bileşenler, yüksek dayanım ve uzun ömür ile korozyon direnci sağlar.
- Dar alanda yerden tasarruf ve geniş kullanım alanı açabilen mimariyiyle dar alanları verimli kullanım alanlarına dönüştürür.

- The system combines sliding movement with a 90° rotation, providing smooth and controlled operation.
- Safely supports loads of up to 120 kg, ensuring stable performance even under heavy-duty conditions.
- The anodized aluminum body and steel components offer high strength, long service life, and excellent corrosion resistance.
- Its space-saving design enables efficient use of narrow areas by maximizing usable space and creating wider functional zones.



**!** Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

## DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE




| Kod / Code No      | Açıklama / Description                       | L (mm)        | R (mm) | A (mm) | B (mm) | M (mm) | Stroke (mm) |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 143-1500-1410-0440 | Masa Tabla Mekanizması / Table Top Mechanism | 440 - 500 mm  | 210 mm | 121 mm | 89 mm  | 255 mm | 148 mm      |
| 143-1500-1410-0500 | Masa Tabla Mekanizması / Table Top Mechanism | 500 - 600 mm  | 240 mm | 142 mm | 110 mm | 285 mm | 178 mm      |
| 143-1500-1410-0600 | Masa Tabla Mekanizması / Table Top Mechanism | 600 - 699 mm  | 282 mm | 169 mm | 137 mm | 324 mm | 217 mm      |
| 143-1500-1410-0700 | Masa Tabla Mekanizması / Table Top Mechanism | 700 - 900 mm  | 344 mm | 213 mm | 181 mm | 386 mm | 279 mm      |
| 143-1500-1410-0900 | Masa Tabla Mekanizması / Table Top Mechanism | 901 - 1200 mm | 436 mm | 279 mm | 247 mm | 479 mm | 372 mm      |

**Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.**

**⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.**













**DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE**



Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Reserves the right to the change of the dimensions.













**!** Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE















⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE



⚠ Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.

**DÖNER VE SÜRGÜLÜ MASA DONANIMI • SWIVEL AND SLIDING TABLE HARDWARE**

**!** Yavaşlatıcı ürünlerde yavaşlatıcı kurulmadan montaj yapılmamalıdır. Should not assemble products with soft closer without activating the soft closer.